

**Serie | 8, Встраиваемый
холодильник, 177.5 x 56 см
KIF81PD20R**



Встроенный холодильник с VitaFresh pro: благодаря технологии 0°C и оптимальному уровню влажности ваша пища остается богатой витаминами и свежей в 3 раз дольше

- **Продукты остаются свежими до 3 раз дольше в герметичной зоне свежести VitaFresh Pro 0°C:** в отделении для овощей и фруктов переключателем можно регулировать влажность, а в отделении для мяса и рыбы - на дисплее регулировать температуру.
- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
- **Функция SuperCooling:** охлаждает только что помещенные продукты быстрее, в то же время защищая уже замороженные.
- **Полки EasyAccess:** система выдвигаемых стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	1
Ширина (мм):	558
Высота (мм):	1772
Глубина (мм):	545
Вес нетто (кг):	70,380
Размеры ниши для встраивания (мм):	1775.0 x 560 x 550
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери:	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении:	6
Полка для бутылок:	Нет
Система NoFrost:	Нет
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля (см):	230
Уровень шума (дБ):	37
Мощность подключения (Вт):	90
Предохранители (А):	10
Напряжение (В):	220-240
Частота (Гц):	50
Сертификат соответствия:	Eurasian



**Serie | 8, Встраиваемый холодильник,
177.5 x 56 см
KIF81PD20R**

Встроенный холодильник с VitaFresh pro: благодаря технологии 0°C и оптимальному уровню влажности ваша пища остается богатой витаминами и свежей в 3 раз дольше

Общая информация

- Общий полезный объем: 289 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 37 дБ
- Электронная регулировка температуры

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 289 л
- Бокс с 0 зоной свежести
- Два контейнера VitaFresh с зоной "сухого" холода (с уровнем относительной влажности 50%)
- VitaFresh: 83 л
- 6 полки из ударопрочного стекла, 6 из них - переставляемые по высоте
- 5 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- A**0024, Лоток для яиц


Комфорт и Безопасность

- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

Техническая информация

- Общий объем: 313 л
- Холодильное отделение: 313 л
- Энергопотребление: 131 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВxШxГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВxШxГ): 177.5 см x 56 см x 55 см


**Serie | 8, Встраиваемый холодильник,
177.5 x 56 cm
KIF81PD20R**



Размеры в мм




Размеры в мм



Размеры в мм

Максимально допустимый вес фасада корпусной мебели



Если вес монтируемых дверец мебели превышает допустимый, это может привести к повреждениям и функциональным нарушениям петель.

Т: вкл. высоту дверцы устройства Петли в мм:	незатянутая петля, Дверца в кг:	затянутая петля, Дверца в кг:
1500-1750	22	22

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.