

Serie | 8, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RV60



Вертикальная вытяжка Bosch открывает доступ к варочной панели, дополняя дизайн вашей кухни.

- Функция PowerBoost. Воздух на кухне останется свежим без усилий с вашей стороны
- EcoSilence Drive эффективный бесщеточный мотор.
- **Удобство очистки:** скрытые винты и кабели наряду с закругленными краями делают очистку удобной.
- Удобная настройка яркости по 7 уровням благодаря поворотному переключателю Control Ring.
- **Home Connect:** вытяжки с интеллектуальным подключением, включая голосовое управление, для облегчения повседневной жизни.

Технические особенности

Технология установки :	Вытяжка
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	130
Высота прибора без камина (мм) :	430
en: Minimum distance above an electric hob :	450
Вес нетто (кг) :	25,458
Управление :	электрический
Регулировка уровня мощности :	3-уровень + 2 Интенсив
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) :	394
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч) :	578.0
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) :	311
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м ³ /ч) :	717
Количество ламп (шт) :	2
Уровень шума (дБ) :	57
Диаметр вытяжного патрубка (мм) :	120 / 150
Материал жирославляющего фильтра :	алюминий
EAN-код :	4242002946580
Мощность подключения (Вт) :	146
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Вилка с заземлением
Тип монтажа :	Настенный монтаж



Serie | 8, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RV60

Вертикальная вытяжка Bosch открывает доступ к варочной панели, дополняя дизайн вашей кухни.

Класс эффективности электропотребления

- Класс эффективности энергопотребления: B
- Среднегодовое энергопотребление: 40 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: B*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 43 / 57 дБ

Комфорт:

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- В режиме циркуляции воздуха не используется воздуховод
- Для работы в режиме циркуляции необходима установка комплекта для циркуляции или комплекта Clean Air (дополнительный аксессуар)
- Удаленный мониторинг позволяет запустить/остановить работу прибора через приложение Home Connect с помощью мобильного устройства
- Система Cooktop-based hood control объединяет вытяжку и варочную панель в единый комплекс, при включении

варочной поверхности вытяжка включается автоматически и управляется с варочной панели



- Система легкого монтажа
- Интенсивный режим с автоматическим отключением через 6 мин
- Сенсорное управление TouchControl
- 3 ступени мощности плюс 2 интенсивные ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 1-99 минут
- 2 зоны забора воздуха: во фронтальной и нижней части прибора
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции SoftLight
- Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- Освещенность до 589 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Отвод воздуха по краям
- Индикация насыщения фильтров
- Крышка фильтра из стекла
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 \varnothing 15 см: 394 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 394 м³/h
- Максимальная производительность 394 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 718 м³/ч
- Уровень шума: 43 дБ, 52 дБ, 57 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Штуцер для отвода воздуха \varnothing 120 мм / 150 мм
- Обратный клапан
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 717 м³/ч
- Производительность в режиме циркуляции: Максимальная на основной ступени: 311 м³/ч Интенсивный режим: 578 м³/ч
- Мощность подключения: 146 Вт

Размеры:


- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 1019-1289 x 890 x 263 мм
- Размеры вытяжки в режиме циркуляции (ВхШхГ): 1079-1349 x 890 x 263 мм
- Размеры вытяжки с комплектом CleanAir (ВхШхГ): 1209 x 890 x 263 мм - монтаж при наличии трубы 1279-1549 x 890 x 263 мм - монтаж телескопической вытяжки
- Размеры в режиме циркуляции без дымохода (ВхШхГ): 550 мм x 890 x 263 мм

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

Serie | 8, Вытяжка для настенного монтажа, 90 см, черного цвета DWF97RV60



Прибор в режиме рециркуляции без канала
Необходим набор рециркуляции
Размеры в мм



Размеры в мм

