Serie | 6, Газовая варочная панель, 75 cm, Закаленное стекло PPQ7A6B90R



Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Закаленное стекло:** простое обслуживание и стильный дизайн.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Чугунные решетки:** устойчивость посуды и лёгкая очистка.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или в накладку.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	5
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встр. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	752
Размеры прибора (мм) :	45 x 752 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	145 x 793 x 597
Вес нетто (кг) :	19,035
Вес брутто (кг) :	20,5
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Закаленное стекло
Цвет верхней поверхности :	черный
Цвет рам :	черный
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005084128
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	11500
Предохранители (A) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60

4 242005 084128

Serie | 6, Газовая варочная панель, 75 cm, Закаленное стекло
PPQ7A6B90R

Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 5 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандарт, 1 экономия, 1 горелка wok
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
- Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектричекую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 752 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

Serie | 6, Газовая варочная панель, 75 cm, Закаленное стекло
PPQ7A6B90R